

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminaboleslawiec.pl

**Bolesławiec: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WE WSI KOZŁÓW
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI KOZŁÓW**

Numer ogłoszenia: 95436 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bolesławiec , ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 7323221, faks 075 7351783.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gminaboleslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WE WSI KOZŁÓW BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI KOZŁÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów oraz budowa placu zabaw we wsi Kozłów. 1.2 W zakres zamówienia budowy boiska sportowego wchodzi wykonanie następujących robót: 1.2.1 Boisko sportowe Budowa boiska do piłki koszykowej wraz z polem do gry w siatkówkę o wymiarach 32x19 m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej, położonej na płycie betonowej. Warstwa dolna nawierzchni z granulatu SBR o grubości 8 mm, warstwa górna typu EPDM o grubości 8 mm. Nawierzchnia EPDM z granulatu barwionego w masie w dwóch kolorach czerwonym RED RAL 3016 i zielonym GREEN RAL 6017 wg części rysunkowej projektu budowlanego. Linie boisk malowane w dwóch kolorach (biały i żółty). Płyta betonowa z betonu B-15 zbrojona siatką z prętów o średnicy 10 mm, oczka siatki 15x15 cm. 1.2.2 Ogrodzenie boiska Budowa ogrodzenia boiska. Ogrodzenie systemowe o wysokości minimum 4 m. Długość poszczególnych odcinków ogrodzenia określa się jako minimalną możliwą do uzyskania przez ich dostawcę (wykonawcę) a wynikającą ze stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych (rozstawu słupków). Panele ogrodzenia zgrzewane, pręty pionowe min. 6 mm, pręty poziome min. 2 x 8 mm. Słupki z profili 40 x 80. Panele mocowane na obejmie systemowe dla obiektów sportowych zgodnie z rysunkiem nr 9. Ogrodzenie ocynkowane, powlekane powłoką poliestrową. Słupki bramowe 100 x 100 a słupki bramki wejściowej z profili 80 x 100. Ogrodzenie przy boisku zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Kolor ogrodzenia zielony. Ogrodzenie wyposażone w jedną bramę wjazdową z furtką, furtkę, komplet zamków, klamek

i kluczy. Jeden klucz do wszystkich zamków. Furtki wyposażone w zawiasy samozamykające, np. system zawiasów Lockinox Swing 40 lub równoważny. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, nie dopuszcza się stosowania samozamykaczy w postaci sprężyn ani innych tego typu ruchomych elementów zewnętrznych. Dodatkowo na słupku zamontować należy gumowy odbojnik uniemożliwiający otwieranie furtki w dwie strony. W miejscu furtki z bramą wjazdową należy przewidzieć obniżenie krawężnika na długości 6 m. Słupki ogrodzenia osadzone w fundamentach (35x40x100 cm) z betonu C16/20.

1.2.3 Chodnik wewnętrzny o nawierzchni z kostki betonowej typu B- STONE Budowa chodnika wewnętrznego dla boiska o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu B - STONE, kolor antyk, na podbudowie kamiennej i podsypce z piasku zgodnie z planem zagospodarowania terenu, o szerokości 2,30 m oraz opaski z kostki betonowej dookoła boiska o szerokości 0,30 m.

1.2.4 Chodnik zewnętrzny o nawierzchni z kostki betonowej Budowa chodnika zewnętrznego jako dojścia do boiska oraz placu pod stojak na rowery z kostki betonowej gr. 6 cm, 70% kostki w kolorze szarym a 30% kostki w kolorze czerwonym, wg planu zagospodarowania terenu.

1.2.5 Plac o powierzchni utwardzonej z kostki betonowej Wykonanie placu utwardzonego z kostki betonowej gr. 8 cm o wymiarach 12x20 m, 70% kolor szary, 30 % kolor czerwony w celu wyznaczenia miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową i zjazdem z drogi gminnej z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokości 5,00 m w nawiązaniu do istniejącej drogi. Plac wykonać w krawężnikach drogowych.

1.2.6 Oświetlenie boiska Oświetlenie boiska o nawierzchni poliuretanowej należy wykonać latarniami z oprawami ledowymi zamontowanymi na wysięgnikach podwójnych (o kącie 135°) - 2 szt. i wysięgniku potrójnym - 2 szt. wraz z lampami ledowymi. Oświetlenie na słupach wielokątnych z blachy giętej ocynkowanej mocowanych na prefabrykowanych fundamentach betonowych o wys. 8 m. Zasilanie oświetlenia należy wykonać kablem YAKY 4x25 mm² wpiętym do istniejących latarni oświetlenia drogowego. Na każdej latarni należy wykonać możliwość odłączenia zasilania sterownikiem.

1.2.7 Sprzęt sportowy - dostawa i montaż sprzętu sportowego na boisku: - słupki do siatkówki stalowe z regulacją wysokości wraz z siatką - 2 kpl., - stojaki stacjonarne do koszykówki wraz z tablicą do koszykówki, z obręczami, siatkami na obręcze - 2 kpl., - tablica z regulaminem boisk - 1 kpl., - szafa na sprzęt sportowy z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej - 1 kpl., - stojak na rowery, 5-cio stanowiskowy, stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo - 1 kpl., - 3 zestawy ławek sportowych po 5 siedzisk plastikowych bez oparcia zamontowanych na konstrukcji stalowej ocynkowanej wraz z koszami na śmieci stalowymi, ocynkowanymi, malowanymi proszkowo - 3 kpl.,

1.2.8 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

1.2.9 Tereny zewnętrzne Przed rozpoczęciem robót teren należy wyrównać, drobne krzewy i zarośla należy usunąć a teren uporządkować, natomiast powierzchnię zniszczoną podczas robót budowlanych należy wyrównać, zagrabić ręcznie i obsiać trawą. Teren wokół boiska w pasie 2 m należy wykonać poprzez położenie trawy z rolki. Po wykonaniu robót budowlanych teren wokół boiska, na pozostałej części działki należy rozplantować i obsiać trawą. Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni poliuretanowej metodą natryskową a jedynie za pomocą układarki do mas syntetycznych.

1.3 W zakres zamówienia budowy placu zabaw wchodzi wykonanie następujących robót:

1.3.1 Zdjęcie humusu, wyrównanie powierzchni terenu pod plac zabaw.

1.3.2 Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z projektem budowlanym. - zestaw zabawowy - 1 kpl. - huśtawka wagowa z pochwytem w kształcie zwierząt- 1 kpl. - karuzela z siedziskami - 1 kpl. - piaskownica sześcioboczna z wypełnieniem - 1 kpl. - zabawka sprężynowiec - 1 kpl. - huśtawka podwójna z siedziskiem prostym i z siedziskiem typ PAMPERS-1 kpl. - ławka z oparciem - 4 kpl. - tablica informacyjna drewniana - 1 kpl. - kosz na śmieci stalowy- 4 kpl. - ławostół zadaszony, drewniany - 1 kpl.

1.3.3 Rozścielenie warstwy humusu pod nawierzchnię z trawy w rolkach.

1.3.4 Wykonanie strefy bezpiecznej przy karuzeli i huśtawce wagowej,

zabawce sprężynowiec z poliuretanu grubości 40 mm. Warstwa dolna z granulatu SBR o grubości 20 mm, warstwa wierzchnia z EPDM o gr. 20 mm na płycie żelbetowej. Kolor RED RAL nr 3016. 1.3.5 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej urządzenia zabawowego z piasku o grubości 50 cm. 1.3.6 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu B - STONE kolor antyk na ciągach pieszych oraz pod ławostół na podbudowie kamiennej i podsypce z piasku zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 1.3.7 Wykonanie nawierzchni z trawy w rollach na pozostałej części wyгородzonego terenu placu zabaw. 1.3.8 Karczowanie, usuwanie krzewów oraz uporządkowanie terenu wraz z obsianiem trawą. 1.3.9 Ogrodzenie placu zabaw. Zaprojektowano ogrodzenie panelowe systemowe. Panele wysokości 1,5 m i szerokości 2,5 m montowane na słupkach systemowych z profili zamkniętych 60x40 mm. Panele ogrodzeniowe z prętów 5 mm zgrzewanych punktowo, oczka 50x200 mm. Pręty poziome minimum 2x5 mm. Furtki wejściowe systemowe szer. 1,20 m, w takiej samej technologii jak ogrodzenie, wyposażone w klamki, komplet zamków i komplet kluczy. Furtki wyposażone w zawiasy samozamykające, np. system zawiasów Lockinox Swing 40 lub równoważny. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, nie dopuszcza się stosowania samozamykaczy w postaci sprężyn ani innych tego typu ruchomych elementów zewnętrznych. Dodatkowo na słupku zamontować gumowy odbojnik uniemożliwiający otwieranie furtki w dwie strony. Jeden komplet kluczy jeden do wszystkich zamków. Panele mocowane na obejmie systemowe dla obiektów sportowych, zgodnie z rysunkiem szczegółowym w projekcie. Ogrodzenie ocynkowane, powlekane powłoką poliestrową. Kolor zielony. Po obwodzie wykonywanego ogrodzenia należy przewidzieć opaskę o szer. 30 cm z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzeżach betonowych. 1.3.10 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Rozmieszczenie, kolory oraz rodzaj urządzeń zabawowych należy uzgodnić z Inwestorem z uwzględnieniem dokumentacji projektowej..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
-

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100) na okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/nie spełnienia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI SIWZ.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca musi udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie należytego wykonania, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych (w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), polegających na budowie jednego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni nie mniejszej niż 600 m², oraz budowa ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/nie spełnienia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI SIWZ. owie placu zabaw o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/nie spełnienia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI SIWZ.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/nie spełnienia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI SIWZ.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/nie spełnienia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 98
- 2 - Okres gwarancji jakości - 2

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje: 1) zmianę kierownika robót - Wykonawca może dokonać zmiany kierownika robót przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika robót na następujących warunkach: a) Wykonawca proponuje zmianę kierownika robót w szczególności w razie: śmierci, choroby lub zdarzeń losowych, nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, rezygnacji tej osoby itp. b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 2) Zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn nie zależnych od

Wykonawcy ani od Zamawiającego, przy czym każda ze stron musi tą zmianę zaakceptować. Przesłanki zmiany terminu: a) Na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) Jeżeli warunki atmosferyczne, geotechniczne, terenowe, hydrologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części - uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego, wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. c) Wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego. d) W przypadku wystąpienie zmian w przepisach prawa uzasadniających zmianę terminu. e) W przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. f) W przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. g) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. h) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3) Zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwe umotywowanie potwierdzone przez każdą ze stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec ul. Teatralna 1a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec ul. Teatralna 1a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie