



zamówienie poniżej 30 000 euro

D.W. 271.1.2017

Dotyczy: zapytania ofertowego :

„Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”

Na w/w postępowanie jeden z Wykonawców zadał pytanie dotyczące wyjaśnienia materiałów dotyczących zapytania ofertowego zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

Treść zapytania:


1. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a formularz cenowy do SIWZ w opisie tablicy interaktywnej w poz. 2 jako rozwiązanie wzorcowe Zamawiający przedstawia tablicę Myboard Black IB-82. Jednym z wymogów jest półka na pisaki. Ostatnie rozwiązania technologiczne i stosowana ergonomiczna zasada minimalizacji (likwidacji) elementów wystających poza obrys tablicy doprowadziły to wyprodukowania tablicy wyposażonej w „inteligentną” ramę, na której pisaki są mocowane w pozycji pionowej, na wysokości eliminującej konieczność schylania się po marker z zapewnieniem funkcji zmiar koloru – w zależności od tego, który marker został podniesiony, lub wymazywanie w przypadku podniesienia wymazywacza. Jest to rozwiązanie równoważne do dotychczasowych rozwiązań w formie półki (tablica wyposażona w „inteligentną” ramę).
Pytanie 1: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę wyposażoną w „inteligentną” ramę, zamiast dotychczasowego rozwiązania w formie półki.

Odpowiedź na powyższe pytania warunkuje prawidłowe przygotowanie oferty, zapewniając porównywalność składanych ofert i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.

Proszę o potwierdzenie otrzymania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę wyposażoną w „inteligentną” ramę, zamiast rozwiązania tablicy interaktywnej z półką. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Roman Jaworski