



## GMINA BOLESŁAWIEC

ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 32 21 , fax 75 735 17 83  
urządgminy@gminaboleslawiec.pl, www.gminaboleslawiec.pl, www.bip.gminaboleslawiec.pl

Or.271.1.2.2017.MW

Bolesławiec, 04.07.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **„Zakup samochodu strażackiego, średniego ratowniczo-gaśniczego 4x4”**.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi na podstawie art.38 ust.2 upzp:

### I. Zapytanie nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z terenowym ogumieniem pojedynczym osi tylnej?

**Odp.1. Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zabudową wykonaną w całości z materiałów odpornych na korozję tj. profili zamkniętych ze stali nierdzewnych oraz aluminium?

**Odp.2. Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z barierką boczną wykonaną z giętej blachy aluminiowej?

**Odp.3. Zamawiający wyraża zgodę.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem o pojemności 3500 dm<sup>3</sup>.

**Odp.4. Zamawiający wyraża zgodę.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem o pojemności 2500 dm<sup>3</sup>.

**Odp.5. Zamawiający wyraża zgodę.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wykonanym ze stali nierdzewnej?

**Odp.6. Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z najaśnierzami o mocy 180 W każda?

**Odp.7. Zamawiający wyraża zgodę.**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu, którego świadectwo dopuszczenia CNBOP zostanie przedłożone w dniu odbioru techniczno-jakościowego ?

**Odp.1 Zamawiający wyraża zgodę.**

## II. Zapytanie nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z terenowym ogumieniem pojedynczym osi tylnej?

**Odp.1. Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zabudową wykonaną w całości z materiałów odpornych na korozję tj. profili zamkniętych ze stali nierdzewnych oraz aluminium?

**Odp.2. Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z barierką boczną wykonaną z giętej blachy aluminiowej?

**Odp.3. Zamawiający wyraża zgodę.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem o pojemności 3500 dm<sup>3</sup>.

**Odp.4. Zamawiający wyraża zgodę.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wykonanym ze stali nierdzewnej?

**Odp.6. Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z jedną nasadą tankowania hydrantowego?

**Odp.6. Zamawiający wyraża zgodę.**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206 kW?

**Odp.7. Zamawiający nie wyraża zgody.**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2017r. na fabrycznie nowym nieużywanym podwoziu z IV kwartału 2016r.?

**Odp.8. Zamawiający wyraża zgodę.**

### III. Zapytanie nr 3

1. Zamawiający wymaga by samochód był fabrycznie nowy. Rok produkcji 2017r. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyprodukowanego (zabudowanego) w roku 2017r. przy użyciu nowego podwozia z końca roku produkcji 2016? Przy czym okres gwarancji będzie obejmował cały pojazd licząc od daty wydania pojazdu?

**Odp.1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego pojazdu.**

2. Zamawiający wymaga: „Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, podwójne listwy, umieszczone pionowo po obu stronach schowka przy prowadnicy żaluzji włączane automatycznie po otwarciu skrytki”. Czy Zamawiający dopuści zapis: „Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, listwy LED, umieszczone pojedynczo, pionowo po obu stronach schowka przy prowadnicy żaluzji włączane automatycznie po otwarciu skrytki”?

**Odp.2. Zamawiający dopuszcza taki zapis.**

3. Zamawiający wymaga: „W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: licznik motogodzin pracy pompy”.

Czy Zamawiający dopuści: „zamontowanie licznika czasu pracy autopompy”?

**Odp.3. Zamawiający dopuszcza zamontowanie licznika czasu pracy autopompy.**

4. A. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy hydraulicznej o następujących parametrach:
- dwustopniowa,
  - pojemność zbiornika oleju 3 l,
  - z węzami hydraulicznymi wykonanych w systemie mono złącze bez płaskiej powierzchni czołowej,

Zachowując pozostałe parametry

- B. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nożyce o następujących parametrach:

- siła cięcia 96 t,
- średnice przecinanego pręta 39 mm,
- bez oświetlenia pola pracy, przy zachowaniu wagi 19 kg

Zachowując pozostałe parametry

- C. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozpieracz ramieniowy o następujących parametrach:

- siła ciągnięcia 58 kN,
- siła ściskania 115 kN w miejscu zamontowanych specjalnych nakładek zgniatających,
- bez oświetlenia pola pracy,
- waga 16,1 kg

Zachowując pozostałe parametry

- D. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rozwieracza kolumnowego o maksymalnej wadze 19 kg zachowując pozostałe parametry

E. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wspornika progowego o następujących parametrach:

- maksymalne obciążenie 122 kN,
- waga 10 kg,
- wymiary 479 x 166 x 289 mm.

**Odp.4. Parametry pompy hydraulicznej, nożyc, rozpieracza ramieniowego, rozpieracza kolumnowego oraz wspornika progowego muszą być takie, jak określono w pkt.3.3 załącznika nr 5 do SIWZ.**

up. Wójt  
**Jaworski**  
mgr inż. Roman Jaworski  
Zastępca Wójta