



Bolesławiec, dnia 06.09.2017 r.

Or.271.5543.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania.

1. Zamawiający:

Gmina Bolesławiec

ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec

NIP: 612-16-36-303; REGON: 230821457

Powiat: bolesławiecki; Województwo: dolnośląskie

Tel.: 75/732 32-21 do 23; Fax.: 75/735- 17-83

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym).

Kod CPV: **35112000-2 - Sprzęt ratunkowy i awaryjny**

Rodzaj zamówienia: dostawa

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: **agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym).**

3.2. Parametry techniczne i wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1 Narzędzie hydrauliczne uniwersalne: pompa z węzami zasilającymi do narzędzi – 1 kpl.:

- Trzystopniowa,
- Napędzana silnikiem spalinowym 4-o suwowym o mocy min. 5 KM,
- Pojemność zbiornika oleju min. 6 litrów,
- Możliwość zasilania dwóch narzędzi jednocześnie,
- Węże hydrauliczne z szybkozłączami o płaskiej powierzchni czołowej, pozwalającymi na łączenie i rozłączanie narzędzi bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie; długość 2 x 10 m,
- Maksymalna waga pompy 40 kg,
- Maksymalna waga węża 5 kg.

2. Narzędzie hydrauliczne uniwersalne: rozpieracz ramieniowy – 1 szt.:

- Rozwarcie ramion min. 720 mm,
- Siła rozpierania przy zamkniętych ramionach (25 mm od końców) min. 4 tony,
- Siła ciągnięcia min 4 tony,
- Siła ściskania między końcówkami roboczymi min.6 ton,
- Oświetlenie pola pracy zamontowane w rękojeści urządzenia,
- Maksymalna waga do 16 kg.,
- System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 1.





3. Narzędzie hydrauliczne uniwersalne nożyce – 1 szt.:

- Rozwarcie ostrzy min. 180 mm.,
- Kształt ostrzy zapewniający głęboką penetrację ciętych profili (np. słupków B),
- Siła cięcia min. 140 ton,
- Średnica przecinanego pręta min. 40 mm,
- Oświetlenie pola pracy w rękojeści urządzenia,
- Maksymalna waga 16,0 kg.,
- System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 1.

4 Narzędzie hydrauliczne uniwersalne: rozpieracz kolumnowy – 1 szt.:

- Skok roboczy min.350 mm,
- Długość w stanie złożonym maks.650 mm,
- Siła rozpierania min. 16 ton,
- Maksymalna waga 14 kg.,
- System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 1.

5. Wspornik progowy - 1 szt.:

- maksymalne obciążenie 216kN/22 t,
- wymiary (mm) 400x106x240,
- maksymalna waga urządzenia 8,7 kg.

6. Wyważacz do drzwi z pompą ręczną i węzłem 3 m umieszczony w walizce (skrzynce) do przenoszenia - 1 kpl.:

- siła rozpierania minimum 100 kN,
- skok minimum: 120 mm,
- uchwyt do trzymania umożliwiający zmianę pozycji,
- waga maksymalna 15 kg.

7. Zestaw do stabilizacji pojazdów – 1 kpl.:

- Min. 6 elementowy,
- Materiał - tworzywo sztuczne lub inny nie pochłaniający wody,
- Wytrzymałość we wszystkich kierunkach min 10 MPa,
- Waga do 16 kg.

8. Stanowisko do składowania sprzętu ratowniczego – 1 szt.

- Wymiar min 2 x 1,5 m,
- Materiał elastyczny np. PCV,
- Kolor ostrzegawczy np. żółty lub pomarańczowy.

9. Zestaw poduszek wysokociśnieniowych - 1 kpl.:

- Zestaw w składzie 2 poduszek o nośności min. 5 t i 10 t,
- Poduszki wzmacniane 3 warstwami włókna aramidowego,
- Wyposażone w sterownik, reduktor i 2 węże min. 5 m.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy – wyprodukowany w 2017 r.



4. Miejsce oraz termin składania wycen.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

m.wdowinska@gminaboleslawiec.pl lub dostarczyć pocztą, kurierem lub osobiście do pokoju nr 15 (sekretariat) w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, **do dnia 15 września 2017 roku do godziny 12.00.**

Oferty dostarczone po tym czasie nie będą uwzględniane przy wyborze.

5. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna być:

- opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać cenę sumaryczną przedmiotu zamówienia,
- oferta powinna zawierać informację o warunkach gwarancji na produkt udzielanej przez oferenta;
- oferta podpisana przez osobę upoważnioną powinna być złożona na wzorze Zamawiającego lub w piśmie zwyczajowo przyjętym przez Wykonawcę zawierającym wszystkie niezbędne informacje o ofercie.

6. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: **100% cena**. Gmina zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

7. Umowa oraz rozliczenie.

Wykonawca składający ofertę zapozna się ze wzorem umowy (wzór w załączniku). Podpisanie umowy jest niezbędne do wykonania zadania na dostawę przedmiotu zamówienia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po protokolarnym przyjęciu przedmiotu zamówienia.

8. Dodatkowe informacje.

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Wdowińska pod numerem telefonu 75 732 32 21 wew. 132 oraz adresem email: m.wdowinska@gminaboleslawiec.pl.

9. Załączniki

1. Formularz Oferty,
2. Wzór umowy.