Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w Gminie Bolesławiec w ramach projektu pn. Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Bolesławiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bolesławiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teatralna 1a

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 732 32 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaboleslawiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej w Gminie Bolesławiec w ramach projektu pn. Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Bolesławiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c0a9e35-5867-4fdb-9a5e-66a6b7d6269a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00309000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00664403/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Bolesławiec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c0a9e35-5867-4fdb-9a5e-66a6b7d6269a

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Zamawiający dopuszcza również komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl lub a.kusmierz@gminaboleslawiec.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zmierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy". 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452). 5. Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składani ofert/wniosków) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularz do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularza do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie zawiadomień i wezwań, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań lub dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub podpisem wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularza do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularza do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja". 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy,
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec przy ul. Teatralnej 1A, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl),
3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- art. 18, art. 74 i art. 78 ustawy Pzp (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 z późn. zm.),
4) Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub wynikających z zawartej umowy,
5) podanie przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
6) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) posiada Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
8) ma Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
9) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
11) Pani/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.I.271.10.2025

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację 37 boisk sportowych zlokalizowanych w 29 miejscowościach na terenie Gminy Bolesławiec o nawierzchni poliuretanowej wykonanych w technologii 2S – warstwa SBR + warstwa EPDM. Wszystkie boiska zostały wybudowane w takiej samej technologii. Podbudowę boisk stanowi płyta żelbetowa gr. 10 cm posadowiona na warstwie kruszywa łamanego oraz na warstwie odsączającej z piasku. Wyróżniamy dwa typy boisk - duże boiska o wymiarach 44x24m przeznaczone do gry w piłkę ręczną i tenisa ziemnego oraz małe boiska o wymiarach 32x19m przeznaczone do gry w koszykówkę i siatkówkę. Pomimo założonego głównego przeznaczenia boiska spełniają rolę wielofunkcyjną, wykorzystywane są również do gry w piłkę nożną, badmintona itp.
Zamierzenie budowlane polegać będzie na:
• Zerwaniu (sfrezowaniu lub mechanicznym usunięciu istniejącej nawierzchni poliuretanowej) i wykonaniu nawierzchni poliuretanowej w technologii 2S (EPDM z Recyklingu zamiast warstwy SBR – 8 mm + EPDM – 8 mm) na boiskach w Kruszynie (2 boiska – 44x24 m i 32x19 m) w Kraśniku Górnym (1 boisko 32x19m) w Nowej Wsi (1 boisko 32x19 m) w Brzeźniku (1 boisko 44x24 m). Na boiskach w Kruszynie dodatkowo wymiana odwodnienia liniowego – ok. 32 mb.
• Wykonaniu nakładki EPDM o gr 8 mm na boiskach w Żeliszowie (1 boisko 44x24 m) w Bożejowicach (1 boisko 44x24 m) i w Trzebieniu (1 boisko 44x24 m).
• Wykonaniu remontu nawierzchni w technologii uszczelnienia pęknięć klejem poliuretanowym na boiskach w Dąbrowie Bolesławieckiej (2 boiska – 44x24 m i 32x19 m), w Dobrej, w Parkoszowie, w Trzebieniu Małym i w Trzebieniu (po 1 boisku 32x19 m).
• Wykonaniu remontu nawierzchni poprzez wycięcie i wstawienie łat w nawierzchni poliuretanowej na boiskach w Nowej i w Kraszowicach (po 1 boisku 32x19 m).
• Konserwacji boisk poprzez usunięcie traw, glonów, grzybów, ziemi, zabrudzeń, zmyciu powierzchni boisk wodą z dodatkiem środków chemicznych przeznaczonych do konserwacji i mycia nawierzchni poliuretanowych neutralnych dla środowiska wraz z wymalowaniem linii boisk (wszystkie boiska).

Boiska sportowe wykonane są w następującej technologii:
 Warstwa odsączająca z pospółki gr. ok. 15 – 20 cm POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
 Warstwa nośna z kamienia łamanego 0-32,5 gr. – ok 15-20 cm POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
 Płyta betonowa zbrojona siatką z prętów fi 10 o oczkach 15x15 cm gr. płyty 10 cm POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
 Nawierzchnia EPDM na warstwie SBR w systemie 2S – DO WYMIANY, KONSERWACJI I NAPRAW W ZALEŻNOŚCI OD KONKRETNEGO BOISKA. (PODZIAŁ NA TYP 1; TYP 2; TYP 3; TYP 4; TYP 5).
TYP 1
• Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boiskach w Kruszynie (2 boiska – 44x24 m i 32x19 m) w Kraśniku Górnym (1 boisko 32x19 m) w Nowej Wsi (1 boisko 32x19 m) w Brzeźniku (2 boiska - 44x24 m i 32x19 m). Na boiskach w Kruszynie dodatkowo wymiana odwodnienia liniowego – ok. 32 mb.
 Zerwanie (sfrezowanie lub mechaniczne usunięcie istniejącej nawierzchni poliuretanowej SBR+EPDM gr. ok 16 mm). Utylizacja materiałów z rozbiórki – demontażu.
 Oczyszczenie i osuszenie istniejącego podłoża po demontażu nawierzchni.
 Gruntowanie podłoża pod warstwę EPDM Z RECYKLINGU za pomocą specjalistycznego środka do gruntowania w systemie 2S.
 Wykonanie warstwy EPDM Z RECYKLINGU gr. 8 mm z mieszaniny granulatu gumowego 1-4 mm i kleju dedykowanego do wybranego systemu.
 Wykonanie warstwy EPDM gr 8 mm z mieszaniny granulatu gumowego 1-4 mm i kleju i kleju dedykowanego do wybranego systemu.
 KOLORYSTYKA WARSTW EPDM NAWIERZCHNI: EPDM gr 8 mm o kolorze czerwonym (RAL 3016) i zielonym (RAL 6017) barwionym w masie (wg rysunku– Kolorystyka boisk).
 Malowanie linii boisk: linie boisk malowane w dwóch kolorach – kolor biały BOISKO GŁÓWNE, kolor żółty BOISKO TOWARZYSZĄCE. Kolorem białym należy wyznaczyć linie boisk do piłki ręcznej i do koszykówki, kolorem żółtym linie boisk do tenisa ziemnego i do siatkówki.
TYP 2
• Wykonanie nakładki EPDM o gr. 8 mm na boiskach w Żeliszowie (1 boisko 44x24 m) w Bożejowicach (1 boisko 44x24 m) i w Trzebieniu (1 boisko 44x24 m).
 Usunięcie traw, glonów, grzybów, ziemi, zabrudzeń, zmycie powierzchni boisk wodą z dodatkiem środków chemicznych przeznaczonych do konserwacji i mycia nawierzchni poliuretanowych neutralnych dla środowiska.
 Oczyszczenie, odkurzenie i osuszenie istniejącego podłoża.
 Gruntowanie podłoża pod nową warstwę EPDM za pomocą specjalistycznego środka do gruntowania w systemie 2S.
 Wykonanie warstwy EPDM gr. 8 mm z mieszaniny granulatu gumowego 1-4 mm i kleju dedykowanego do wybranego systemu.
 KOLORYSTYKA WARSTW EPDM: EPDM gr. 8 mm o kolorze czerwonym (RAL 3016) i zielonym (RAL 6017) barwionym w masie (wg rysunku– Kolorystyka boisk).
 Malowanie linii boisk: linie boisk malowane w dwóch kolorach – kolor biały BOISKO GŁÓWNE, kolor żółty BOISKO TOWARZYSZĄCE. Kolorem białym należy wyznaczyć linie boisk do piłki ręcznej i do koszykówki, kolorem żółtym linie boisk do tenisa ziemnego i do siatkówki.
TYP 3
• Wykonanie remontu nawierzchni w technologii uszczelnienia pęknięć klejem poliuretanowym na boiskach w Dąbrowie Bolesławieckiej (2 boiska – 44x24 m i 32x19 m), w Dobrej (1 boisko 32x19 m), w Parkoszowie (1 boisko 32x19 m), w Trzebieniu Małym (1 boisko 32x19 m) i w Trzebieniu (1 boisko 32x19 m).
 Usunięcie traw, glonów, grzybów, ziemi, zabrudzeń, zmycie powierzchni boisk wodą z dodatkiem środków chemicznych przeznaczonych do konserwacji i mycia nawierzchni poliuretanowych neutralnych dla środowiska.
 Oczyszczenie, odkurzenie i osuszenie istniejącego podłoża.
 Uszczelnienie drobnych pęknięć nawierzchni – głównie na połączeniach kolorów, za pomocą wypełnienia pęknięć i rozwarstwień za pomocą kleju dedykowanego do wybranego systemu wraz z mieszaniną granulatu EPDM.
 Malowanie linii boisk: linie boisk malowane w dwóch kolorach – kolor biały BOISKO GŁÓWNE, kolor żółty BOISKO TOWARZYSZĄCE. Kolorem białym należy wyznaczyć linie boisk do piłki ręcznej i do koszykówki, kolorem żółtym linie boisk do tenisa ziemnego i do siatkówki.
TYP 4
• Wykonanie remontu nawierzchni poprzez wycięcie fragmentów nawierzchni i wstawienie łat w nawierzchni poliuretanowej na boiskach w Nowej i w Kraszowicach (po 1 boisku 32x19 m).
 Wycięcie miejscowe uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej EPDM wraz z warstwą SBR (EPDM i SBR należy usunąć do płyty betonowej).
 Oczyszczenie, odkurzenie i osuszenie istniejącego podłoża.
 Gruntowanie podłoża pod warstwę EPDM za pomocą specjalistycznego środka dedykowanego dla wybranego systemu.
 Wykonanie warstwy EPDM gr. 16 mm z mieszaniny granulatu gumowego 1-4 mm i kleju dedykowanego dla wybranego systemu.
 Usunięcie traw, glonów, grzybów, ziemi, zabrudzeń, zmycie powierzchni boisk wodą z dodatkiem środków chemicznych przeznaczonych do konserwacji i mycia nawierzchni poliuretanowych neutralnych dla środowiska.
 Malowanie linii boisk: linie boisk malowane w dwóch kolorach – kolor biały BOISKO GŁÓWNE, kolor żółty BOISKO TOWARZYSZĄCE. Kolorem białym należy wyznaczyć linie boisk do piłki ręcznej i do koszykówki, kolorem żółtym linie boisk do tenisa ziemnego i do siatkówki.
TYP 5
• Konserwacji boisk poprzez usunięcie traw, glonów, grzybów, ziemi, zabrudzeń, zmycie powierzchni boisk wodą z

dodatkiem środków chemicznych przeznaczonych do konserwacji i mycia nawierzchni poliuretanowych neutralnych dla środowiska wraz z wymalowaniem linii boisk (wszystkie boiska).
 Usunięcie traw, glonów, grzybów, ziemi, zabrudzeń.
 Zmycie powierzchni boisk wodą z dodatkiem środków chemicznych przeznaczonych do konserwacji i mycia nawierzchni poliuretanowych neutralnych dla środowiska.
 Oczyszczenie, odkurzenie i osuszenie istniejącego podłoża.
 Malowanie linii boisk: linie boisk malowane w dwóch kolorach – kolor biały BOISKO GŁÓWNE, kolor żółty BOISKO TOWARZYSZĄCE. Kolorem białym należy wyznaczyć linie boisk do piłki ręcznej i do koszykówki, kolorem żółtym linie boisk do tenisa ziemnego i do siatkówki.
UWAGA!
NA WSZYSTKICH BOISKACH: TRAWY, GLONY, GRZYBY, ZABRUDZENIA, NALEŻY USUNĄĆ Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, JAK RÓWNIEŻ Z NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ. WOKÓŁ KAŻDEGO Z BOISK NALEŻY WYKOSIĆ TRAWĘ I USUNĄĆ ROŚLINY MOGĄCE INGEROWAĆ W BOISKA W ODLEGŁOŚCI 1M OD KRAWĘDZI OGRODZENIA. NA KAŻDYM Z BOISK NALEŻY UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE DEKLE ZABEPIECZAJĄCE TULEJE DLA SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI I TENISA. PONADTO NALEŻY WYMALOWAĆ LINIE BOISK.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
Cena - waga kryterium – 90 % (pkt.)
Okres gwarancji jakości - waga kryterium – 10 % (pkt.)
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i wskażą należycie wykonane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone roboty (zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegające na wykonaniu (w ramach budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu) nawierzchni sportowej z poliuretanu o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5.000m2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1. potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SWZ:
2.1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, wg Zał. nr 8 „Doświadczenie zawodowe";
Wykaz dotyczy zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia (patrz Rozdział VII pkt 2 ppkt 2.4. SWZ) tj. polegające na wykonaniu (w ramach budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu) nawierzchni sportowej z poliuretanu o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5.000m2.
Wykonawca dołączy dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w Zał. nr 8 „Doświadczenie Zawodowe" zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów załączy inne dokumenty poświadczające spełnienie warunku.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:
1.2.1. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy wraz z ofertą w formie oryginału lub w formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie.
1.2.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 Pzp). Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców złożone wraz z ofertą elektronicznie w formie oryginału lub w formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie.
1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru Zał. nr 6 (jeżeli dotyczy). Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Zał. nr 5

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenie swojej oferty wadium w wysokości: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy PLN 00/100) na okres związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Bolesławcu
92 8392 0004 2600 2017 2000 0040
przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia i godziny określonych w Rozdz. XVI pn. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, a w tytule transakcji należy wpisać numer (I.I.271.10.2025) lub nazwę postępowania: Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Bolesławiec - boiska.

UWAGA !!! Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.4. Wspólny udział wykonawców.
1.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ppkt 1.1.1. (Zał. nr 2 i 3) oraz oświadczenie z ppkt 1.1.2. (Zał. nr 4) składa każdy (odrębnie) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – Zał. nr 7.
1.4.4. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
1.4.5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.4.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
1.4.7. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne lub pełnomocnika.
1.4.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy, jeżeli w postępowaniu zachodzą okoliczności opisane w art. 117 ust. 3.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na ograniczenia techniczne (ilość dozwolonych znaków) Zamawiający informuje, że zmiany umowy zostały określone w SWZ Rozdziale X. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2025-07-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/Wnioski”, widocznego w podglądzie postępowania po zalogowaniu się do konta Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2025-07-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2025-08-12