URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych / Promocja Gminy

ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 32 21 (do 22), fax 75 735 17 83
urzadgminy@gminaboleslawiec.pl. www.gminaboleslawiec.pl, www.bip.gminaboleslawiec.pl

Bolesławiec, dnia 4 lutego 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
(Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego. do żadnego określonego działania)

1. **Opis przedmiotu.**

   A. Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec, dostarczanych wg. zapotrzebowania przez cały 2015 rok.
   B. Zamawiający dopuszcza zamienniki TYLKO w zaznaczonych pozycjach. Wszystkie materiały eksploatacyjne powinny być opatrzone odpowiednimi certyfikatami producenta.
   C. Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych.
   D. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w **załączniku nr 1**.

2. **Opis sposobu przygotowania oferty.**

Oferta powinna być:
- opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać ceny jednostkowe oraz sumaryczne,
- oferta powinna zawierać informację o warunkach gwarancji na produkt udzielanej przez oferenta;
- zawierać krótką informację o doświadczeniu firmy w wykonywaniu zleceń podobnych do opisanych w niniejszym zapytaniu.

3. **Miejsce oraz termin składania wycen.**
   Wycena powinna być dostarczona osobiście do Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, bądź przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasz.zwolski@gminaboleslawiec.pl , urzadgminy@gminaboleslawiec.pl, do dnia **11 lutego 2015** roku (do godziny 12:00).

4. **Ocena ofert.**
   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: **cena**. Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – gmina zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

5. **Dodatkowe informacje.**
   Dodatkowych informacji udziela Łukasz Zwolski pod numerem telefonu **75 732 32 21 wew. 106** oraz adresem email: **lukasz.zwolski@gminaboleslawiec.pl.**

INFORMATYK
Zwolski
mgr inż. Łukasz Zwolski

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Zakup materiałów eksploatacyjnych dla UG Bolesławiec

Lp.	Model drukarki	Tusz	Toner	C	M	Y	K	Ilość urządzeń	Zestaw. ilościowe (szt.)				Poj. (ml)		Dopuszczalny zamiennik	Uwagi
									C	M	Y	K	CMY	K		
1.	HP Officejet 7500A Wide Format			x	x	x	x	1	12	12	12	8	6	49	Nie	HP 920XL
2.	HP LaserJet CP1525nw color			x	x	x	x	1	4	4	4	4	-	-	Nie	HP 128A
3.	HP LaserJet P1102						x	6	0	0	0	20	-	-	Tak	HP 85A
4.	HP LaserJet M1120 MFP						x	3	0	0	0	15	-	-	Tak	HP 36A
5.	HP LaserJet 1022						x	3	0	0	0	10	-	-	Tak	HP 12A
6.	HP LaserJet 1015						x	2	0	0	0	10	-	-	Tak	HP 12A
7.	HP LaserJet 1022n						x	5	0	0	0	20	-	-	Tak	HP 12A
8.	HP LaserJet 1020						x	1	0	0	0	5	-	-	Tak	HP 12A
9.	HP LaserJet P1006						x	1	0	0	0	5	-	-	Tak	HP 35A
10.	Minolta EP 1054						x	1	0	0	0	2	-	-	Tak	M 104B
11.	HP Officejet K7100			x	x	x	x	1	12			6	7	11	Nie	HP 337/343
12.	HP Officejet K8600			x	x	x	x	1	4	4	4	4	17,1	58,5	Nie	HP 88XL
13.	HP LaserJet 1012						x	1	0	0	0	5	-	-	Tak	HP 12A
14.	HP DesignJet 510			x	x	x	x	1	4	4	4	4	69	69	Nie	HP 82
15.	Canon iR2018						x	1	0	0	0	3	-	-	Nie	C-EXV14
16.	Canon iR1020						x	2	0	0	0	10	-	-	Nie	C-EXV18
17.	Canon iR2270						x	1	0	0	0	3	-	-	Nie	C-EXV11
18.	OKI Microline 395						x	1	0	0	0	5	-	-	Nie	OKI 393/395
19.	Xerox Phaser 3010						x	2	0	0	0	3	-	-	Tak	106R02180
20.	Samsung SCX-4833FR						x	1	0	0	0	12	-	-	Nie	MLT-D205S
21.	Brother DCP-J4110DW			x	x	x	x	1	4	4	4	6	22	22	Nie	LC-123XL
22.	Kyocera ECOSYS 2035dn						x	7	0	0	0	28	-	-	Nie	TK-1140
23.	HP LaserJet PRO M521dn						x	1	0	0	0	4	-	-	Nie	CE255X

1. Planowanie zużycie opisuje zapotrzebowanie na dany materiał z rozbiciem osobno na kolory, jeśli takie są stosowane w urządzeniu.
2. W przypadku podania pojemności danego tonera lub tuszu, powinny być takie zachowane.
3. W każdym przypadku gdzie stosuje się oznaczenia CMYK, mowa jest o rozbiciu palety kolorów podstawowych, jeśli taki system zastosowano w urządzeniu odstępstwo występuje tylko w przypadku drukarki HP Officejet K7100, gdzie występują dwa pojemniki Kolor + Czerń.

INFORMATYK
Zwolski
mgr inż. Łukasz Zwolski